




ECKELMANN

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET

Unsere Messehighlights 2018

ECKELMANN




UPDATE VON BESTANDSANLAGEN

CI-5 x 00

Die Systemzentralen der CI 4 x 00 Familie in ihren Bestandsanlagen können mit einem Softwareupdate zum CI 5 x 00 aufgerüstet werden. Auch wenn auf diesem Wege nicht die Leistungsfähigkeit des Virtus 5 erreicht werden kann, so bietet das Update doch einige Vorteile. Ein CI 5 x 00 liefert eine webbasierte Konfigurationsschnittstelle vor Ort für die Bedienung per Browser und ermöglicht die Anbindung an ein Cloud-System.

Software-
update
CI-5x00



NEUE SYSTEMZENTRALE VIRTUS 5

VSC 5 x10

Die Systemzentrale ist das Herz des E*LDS Systems. Ob Kühlraum, Kühlmöbel oder Verbundanlagensteuerung, alle Regelbausteine senden ihre Daten über das CAN-Bus-System an die Systemzentrale.

Sie ist die zentrale Schnittstelle für den lokalen Zugriff, den Zugriff aus der Ferne und für die Datenaufzeichnung, Archivierung, Alarmierung und die Ausfallüberwachung.

Basisversion
VSC-5410

Extended
Version
VSC-5510



OEM PLUG-IN REGLER

VCC-PI-500

Ein multifunktionaler Regler zur Steuerung steckerfertiger Kühlmöbel (TK/NK) mit natürlichen und synthetischen Kältemitteln, der an die Anforderungen der Kunden individuell angepasst werden kann. Die Anbindung an ein CAN-Bus-System erlaubt zahlreiche Möglichkeiten zur Beschaltung der Ein- und Ausgänge. Sprechen Sie uns an!


Kühlstellen-
regler
Plug-In
VCC-PI-500

VERBUNDSTEUERUNG

VS 3015 CT

Transkritische CO₂-Booster sind die besondere Stärke der neuen VS 3015 CT. Sie unterstützt nun auch Gas- und Flüssigejektoren. Die Gaskühlerlüfter lassen sich bequem digital per Modbus anbinden und ansteuern. Die neue Generation regelt nativ bis zu drei TK- und vier NK-Verdichter gleichzeitig und kann mit SIOX-Modulen je nach Anwendung flexibel erweitert werden.

Verbund-
steuerung
VS 3015 CT





GEBÄUDEAUTOMATION

GLT 5010

Die umfassende Produktpalette von Eckelmann bietet alles, was für eine flexible und offene Gebäudeautomation benötigt wird: Die frei programmierbare Kompaktsteuerung GLT 5010 (DDC) mit integrierten I/O-Funktionen für kleine und mittelgroße Lösungen ist mit neuer Software unterwegs, die die Inbetriebnahme komplexer Systeme mit bis zu vier GLT 5010 vereinfacht.

Kompakt-
steuerung
GLT 5010

Eckelmann AG
Berliner Straße 161
65205 Wiesbaden Germany
Telefon +49 611 7103-0
Fax +49 611 7103-133
info@eckelmann.de
www.eckelmann.de